

Tabla 1: Prevalencia de uso de tabaco entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Has fumado aunque sea solo una vez	Fumador activo			No fumador susceptible de iniciar el hábito
		Consumidores de Cualquier producto derivado del tabaco	Consumidores de cigarrillos	Consumidores de Cualquier otra forma de tabaco	
Total	29.9 (+4.8)	17.6 (+ 2.2)	12.6 (+ 2.7)	6.6 (+ 0.9)	11.9 (+ 2.1)
Sexo					
Masculino	27.7 (+ 5.4)	16.8 (+ 3.2)	13.0 (+ 3.1)	4.9 (+ 1.0)	12.3 (+ 2.5)
Femenino	32.3 (+ 5.0)	18.3 (+ 2.6)	11.9 (+ 3.1)	8.6 (+ 1.8)	11.6 (+ 3.3)
Grado					
7	17.5 (+ 4.9)	11.9 (+ 2.0)	4.9 (+ 1.7)	8.0 (+ 1.8)	10.4 (+ 2.1)
8	28.4 (+ 7.1)	16.6 (+ 4.0)	12.6 (+ 4.0)	5.4 (+ 1.6)	14.7 (+ 4.7)
9	45.7 (+ 8.9)	25.6 (+ 4.9)	21.8 (+ 5.5)	6.4 (+ 2.4)	10.8 (+ 3.3)

Tabla 2: Curriculum Escolar referente al tabaquismo entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Por ciento de estudiantes con información de los peligros de fumar cigarrillos	Por ciento de estudiantes con información de los motivos por los cuales la gente de su edad fuma
Total	68.1 (± 4.0)	51.9 (± 3.3)
Sexo		
Masculino	66.9 (± 5.2)	54.2 (± 5.0)
Femenino	69.7 (± 3.2)	49.4 (± 4.3)
Grado		
7	65.3 (± 4.3)	47.4 (± 6.3)
8	67.7 (± 5.3)	51.2 (± 5.4)
9	72.3 (± 7.9)	58.2 (± 6.4)

Tabla 3: Cesación del hábito de fumar entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Fumador activo	
	Por ciento de estudiantes que desean dejar de fumar	Por ciento de estudiantes que han tratado de dejar de fumar el año pasado
Total	58.8 (\pm 10.9)	65.6 (\pm 9.7)
Sexo		
Masculino	58.3 (\pm 12.7)	60.7 (\pm 10.2)
Femenino	62.0 (\pm 19.3)	69.6 (\pm 12.6)
Grado		
7	**	**
8	65.0 (\pm 18.1)	69.0 (\pm 18.6)
9	54.7 (\pm 15.5)	64.0 (\pm 13.5)

** < 35 casos

Tabla 4: Exposición al humo de tabaco ambiental entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Exposición al humo de tabaco fumado por otras personas dentro de la casa		Exposición al humo de tabaco fumado por otras personas en lugares público		Porciento de estudiantes que están de acuerdo que s e prohíbe fumar en lugares públicos		Definitivamente piensan que el humo del cigarrillo de otras personas daña	
	No fumadores	Fumador activo	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos
Total	63.6 (\pm 3.7)	84.5 (\pm 5.0)	59.9 (\pm 3.6)	86.5 (\pm 6.0)	84.8 (\pm 2.9)	57.8 (\pm 6.4)	67.3 (\pm 3.5)	50.8 (\pm 7.3)
Sexo								
Masculino	66.3 (\pm 4.4)	85.6 (\pm 10.3)	60.6 (\pm 3.7)	85.9 (\pm 8.4)	86.1 (\pm 4.1)	57.8 (\pm 8.1)	69.0 (\pm 4.4)	46.0 (\pm 7.5)
Femenino	60.4 (\pm 4.0)	83.5 (\pm 6.0)	58.7 (\pm 4.3)	87.4 (\pm 6.1)	83.1 (\pm 3.9)	60.8 (\pm 10.1)	64.9 (\pm 3.5)	56.6 (\pm 13.2)
Grado								
7	59.0 (\pm 6.3)	**	55.4 (\pm 5.4)	**	79.1 (\pm 5.4)	**	62.5 (\pm 3.1)	**
8	67.4 (\pm 4.3)	88.0 (\pm 4.8)	58.8 (\pm 3.7)	93.6 (\pm 6.1)	88.0 (\pm 2.7)	63.9 (\pm 7.7)	70.8 (\pm 4.6)	49.1 (\pm 11.1)
9	66.5 (\pm 4.1)	83.0 (\pm 6.1)	69.3 (\pm 5.4)	82.4 (\pm 9.7)	90.3 (\pm 4.5)	49.5 (\pm 7.3)	70.6 (\pm 7.6)	50.9 (\pm 12.1)

** < 35 casos

Tabla 5: Conocimientos y actitudes relacionadas con el tabaquismo entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Piensan que los muchachos que fuman tienen más amistades		Piensan que las muchachas que fuman tienen más amistades		Piensan que fumar hace que los muchachos luzcan más atractivos		Piensan que fumar hace que las muchachas luzcan más atractivos	
	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos
Total	8.9 (+ 1.2)	10.7 (+ 4.3)	8.0 (+ 1.6)	8.9 (+ 4.6)	6.9 (+ 1.2)	16.3 (+ 4.5)	4.7 (+ 0.9)	13.6 (+ 5.5)
Sexo								
Masculino	7.5 (+ 1.8)	10.6 (+ 5.2)	6.7 (+ 1.5)	8.9 (+ 4.4)	6.4 (+ 1.7)	14.6 (+ 7.0)	4.0 (+ 1.1)	8.5 (+ 6.5)
Femenino	10.0 (+ 2.0)	11.3 (+ 6.5)	9.0 (+ 2.2)	9.5 (+ 7.8)	7.7 (+ 2.3)	18.2 (+ 6.4)	5.6 (+ 1.6)	18.2 (+ 9.9)
Grado								
7	8.6 (+ 1.9)	**	8.7 (+ 2.6)	**	7.7 (+ 1.9)	**	5.5 (+ 1.1)	**
8	11.0 (+ 2.3)	12.0 (+ 6.8)	7.2 (+ 1.6)	11.0 (+ 6.6)	6.3 (+ 2.0)	20.0 (+ 8.7)	4.4 (+ 1.6)	19.9 (+ 12.4)
9	5.7 (+ 1.8)	10.2 (+ 6.6)	7.2 (+ 2.7)	8.4 (+ 6.1)	6.5 (+ 3.1)	13.6 (+ 6.2)	3.7 (+ 2.3)	9.5 (+ 5.3)

** < 35 casos

Tabla 6: Prevalencia de elementos relacionados a medios de comunicación y publicidad sobre tabaco entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Por ciento que vio mensajes contra el cigarrillo por los medios de comunicación	Por ciento que vio publicidad pro tabaco en periódicos y revistas		Por ciento que posee una prenda con el logotipo de cigarrillos		Por ciento que le ofrecen cigarrillos por algún representante de firmas de cigarrillos	
		No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumadores activos	No fumadores	Fumador activos
Total	92.4 (\pm 1.2)	62.9 (\pm 4.4)	67.9 (\pm 6.6)	10.5 (\pm 1.9)	22.5 (\pm 5.5)	5.7 (\pm 0.9)	13.7 (\pm 4.8)
Sexo							
Masculino	94.5 (\pm 1.7)	64.8 (\pm 4.7)	71.0 (\pm 7.5)	8.9 (\pm 1.5)	23.9 (\pm 6.3)	6.2 (\pm 0.9)	13.8 (\pm 6.8)
Femenino	90.2 (\pm 1.4)	60.3 (\pm 6.3)	64.6 (\pm 10.3)	12.5 (\pm 3.0)	19.5 (\pm 8.9)	5.4 (\pm 2.1)	13.3 (\pm 6.8)
Grado							
7	90.5 (\pm 2.1)	64.0 (\pm 5.3)	**	11.1 (\pm 3.3)	**	7.4 (\pm 1.8)	**
8	93.0 (\pm 1.8)	60.8 (\pm 4.3)	70.9 (\pm 10.4)	8.5 (\pm 2.6)	29.5 (\pm 8.4)	4.4 (\pm 1.9)	20.3 (\pm 10.2)
9	94.1 (\pm 2.3)	63.5 (\pm 6.6)	64.2 (\pm 9.6)	12.4 (\pm 4.5)	22.7 (\pm 6.9)	4.8 (\pm 1.5)	11.1 (\pm 7.6)

** < 35 casos

Tabla 7: Accesibilidad al consumo de tabaco entre estudiantes de Secundaria Básica según sexo y grado escolar, Ciudad de La Habana, Cuba GYTS, 2001.

Categoría	Porcentaje de fumadores activos que usualmente fuman en la casa	Porcentaje de fumadores activos que compran cigarrillos en tiendas o bodegas	Porcentaje de fumadores activos que compran cigarrillos en tiendas o bodegas y su edad no lo impide
Total	23.8 (± 5.5)	41.8 (± 9.1)	79.9 (± 5.1)
Sexo			
Masculino	23.7 (± 8.1)	34.5 (± 12.5)	77.4 (± 8.9)
Femenino	23.2 (± 6.3)	49.3 (± 10.6)	81.1 (± 10.0)
Grado			
7	**	**	**
8	25.1 (± 7.6)	35.5 (± 13.6)	84.4 (± 4.8)
9	18.1 (± 6.8)	44.7 (± 8.5)	82.3 (± 7.4)

** < 35 casos